FS 260 C-E
Sélection: Bride intermédiaire, Filtre à air




| N° | Code article | Désignation | * | ** | *** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4147 120 2301 | Bride intermédiaire | | | 1 |

| N° | Code article | Désignation | * | ** | *** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4147 129 0903 | Joint | | | 1 |
| 3 | 4147 120 2300 | Bride intermédiaire | | | 1 |
| 4 | 4147 129 0900 | Joint | | | 1 |
| 5 | 9022 341 1019 | Vis cylindrique IS-M5x20 | | | 3 |
| 6 | 4147 182 2800 | Levier | | | 1 |
| 7 | 9460 624 0400 | Anneau d'arrêt 4 | | | 1 |
| 8 | 4147 182 1500 | Tringlerie des gaz | | | 1 |
| 9 | 4147 129 0901 | Joint | | | 1 |
| 11 | 4147 120 0607 | Carburateur WTF-11A | | | 1 |
| 13 | 4147 120 0601 | Carburateur WTF-6A | | | 1 |
| 14 | 0000 997 0842 | Ressort de pression | | | 1 |
| 15 | 4147 182 2803 | Levier | | | 1 |
| 16 | 4147 182 2802 | Levier | | | 1 |
| 17 | 4147 129 0902 | Joint | | | 1 |
| 18 | 4147 140 2802 | Boîtier de filtre | [19] | | 1 |
| 19 | 4134 123 7500 | Douille | | | 1 |
| 20 | 9216 261 0700 | Écrou à six pans M5 | | | 2 |
| 21 | 4147 141 0300 | Filtre à air | | | 1 |
| 22 | 4147 140 4400 | Filtre à air | (B) | | 1 |
| 23 | 4147 140 1000 | Couvercle de filtre | [25] | | 1 |
| 27 | 4147 141 9800 | Douille | | | 1 |
| 28 | 9074 478 3005 | Vis cylindrique IS-P4x14 | | | 2 |
| | 4147 007 1602 | Jeu de joints | [2, 9, 17](B) | | 1 |
| | 4147 007 1601 | Jeu de joints | [4, 9, 17](B) | | 1 |

* (A) non illustré
(B) uniquement accessoire optionnel
(C) n'est plus livrable départ usine
(D) n'est pas livrable séparément
[..] y compris Fig. No.

** (02.2003) Open informations techniques
>xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série
[xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

*** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production

**** Prix de vente unitaire brut hors taxes
Voir conditions générales de vente dans la rubrique 'Téléchargement'

FS 260 C-E
Sélection: Capot protecteur




| N° | Code article | Désignation | * | ** | *** |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 4147 710 8100 | Capot protecteur | [18 - 20] | | 1 |

| N° | Code article | Désignation | * | ** | *** |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 4133 713 4110 | Couteau | | | 1 |
| 20 | 9074 478 4405 | Vis cylindrique IS-P6x14 | | | 1 |
| 21 | 4147 710 8101 | Capot protecteur | [18] | | 1 |
| 24 | 9309 021 0110 | Rondelle 5,3 | (B) | | 4 |
| 25 | 9216 263 0700 | Écrou à six pans M5 | (B) | | 4 |

* (A) non illustré
(B) uniquement accessoire optionnel
(C) n'est plus livrable départ usine
(D) n'est pas livrable séparément
[..] y compris Fig. No.

** (02.2003) Open informations techniques
>xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série
[xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

*** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production

**** Prix de vente unitaire brut hors taxes
Voir conditions générales de vente dans la rubrique 'Téléchargement'

FS 260 C-E
Sélection: Capot protecteur pour couteau de broyage, Butée




| N° | Code article | Désignation | * | ** | *** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4147 710 8102 | Capot protecteur | [2] | | 1 |

| N° | Code article | Désignation | * | ** | *** |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4147 710 8200 | Butée Ø 200 | [2] | | 1 |
| 4 | 4147 710 8201 | Butée Ø 225 | [2] | | 1 |
| 8 | 4119 790 3901 | Protecteur de transport Ø 225 | [9] | | 1 |
| 9 | 4119 792 4300 | Bride de fixation | | | 1 |
| 10 | 4119 790 3906 | Protecteur de transport Ø 255 | [11] | | 1 |
| 11 | 4119 792 4305 | Bride de fixation | | | 1 |
| 12 | 4116 790 3901 | Protecteur de transport Ø 350 | [13] | | 1 |
| 13 | 4116 792 4300 | Bride de fixation | | | 1 |

* (A) non illustré
(B) uniquement accessoire optionnel
(C) n'est plus livrable départ usine
(D) n'est pas livrable séparément
[..] y compris Fig. No.

** (02.2003) Open informations techniques
>xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série
[xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

*** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production

**** Prix de vente unitaire brut hors taxes
Voir conditions générales de vente dans la rubrique 'Téléchargement'

FS 260 C-E
Sélection: Carburateur WTF-10, WTF-11, WTF-5A, WTF-6A




| N° | Code article | Désignation | * | ** | *** |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4147 120 0607 | Carburateur WTF-11A | [1 - 23, 25, 26] | | 1 |
| | 4147 120 0601 | Carburateur WTF-6A | [1 - 23, 25, 27] | | 1 |
| 1 | 4116 121 5100 | Pointeau d'admission | | | 1 |
| 2 | 4147 122 3000 | Ressort | | | 1 |
| 3 | 1121 121 5000 | Levier de réglage d'admission | | | 1 |
| 4 | 1113 121 9200 | Axe | | | 1 |
| 5 | 1121 122 7103 | Vis à tête ronde | | | 1 |
| 6 | 4133 129 0901 | Joint | | | 1 |
| 7 | 4147 121 4700 | Membrane de réglage | | | 1 |
| 8 | 4147 120 2201 | Bride | | | 1 |

| N° | Code article | Désignation | * | ** | *** |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4133 121 2700 | Capuchon | | | 1 |
| 10 | 4133 121 0801 | Couvercle | | | 1 |
| 11 | 4147 122 7100 | Vis | | | 4 |
| 12 | 1114 121 7800 | Tamis | | | 1 |
| 13 | 1121 121 4801 | Membrane de pompe | | | 1 |
| 15 | 1140 120 0800 | Couvercle | | | 1 |
| 16 | 1114 122 7100 | Vis | | | 1 |
| 17 | 4147 121 3500 | Levier de papillon | | | 1 |
| 18 | 1121 122 7102 | Vis à tête ronde | | | 1 |
| 19 | 4147 122 3200 | Ressort coudé | | | 1 |
| 20 | 1117 122 9000 | Circlip | | | 1 |
| 21 | 4147 122 6200 | Vis de réglage de régime de ralenti | | | 1 |
| 22 | 1122 121 7700 | Pièce de serrage | | | 1 |
| 23 | 4147 122 6700 | Vis H de richesse à haut régime | | | 1 |
| 25 | 4147 122 6801 | Vis L de richesse au ralenti | | | 1 |
| 27 | 4147 121 6600 | Levier | | | 1 |
| | 4147 007 1700 | Jeu de pièces de carburateur | [6, 7, 13, 14] | | 1 |

* (A) non illustré
(B) uniquement accessoire optionnel
(C) n'est plus livrable départ usine
(D) n'est pas livrable séparément
[..] y compris Fig. No.

** (02.2003) Open informations techniques
>xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série
[xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

*** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production

**** Prix de vente unitaire brut hors taxes
Voir conditions générales de vente dans la rubrique 'Téléchargement'

FS 260 C-E
Sélection: Carter, Cylindre



| N° | Code article | Désignation | * | ** | *** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4147 020 2604 | Demi-carter de vilebrequin, côté ventilateur | [2 - 4] | | 1 |
| 2 | 9503 003 0312 | Roulement rainuré à billes 6002 | | | 1 |
| 3 | 0000 988 8600 | Douille | | | 4 |
| 4 | 9639 003 1585 | Bague d'étanchéité 15x25x5 | | | 1 |
| 5 | 4147 020 2904 | Demi-carter de vilebrequin | [6, 7] | | 1 |
| 6 | 9503 003 0242 | Roulement rainuré à billes 6201 | | | 1 |
| 7 | 9640 003 1195 | Bague d'étanchéité 12x22x5 | | | 1 |
| 8 | 9075 478 4159 | Vis cylindrique IS-D5x24 | | | 4 |
| 9 | 4147 030 0401 | Vilebrequin | | | 1 |
| 14 | 9463 650 1100 | Jonc d'arrêt 11 | | | 2 |
| 16 | 4147 020 1207 | Cylindre avec piston Ø 42 mm | [14, 18 - 20] | | 1 |
| 17 | 4147 020 1204 | Cylindre avec piston Ø 42 mm | [14, 18 - 20] | | 1 |
| 18 | 4147 030 2011 | Piston Ø 42 mm | [14, 19, 20] | | 1 |
| 19 | 4147 034 3001 | Segment de piston Ø 42x1,2 mm | | | 2 |
| 20 | 4147 034 1501 | Axe de piston 11x7x28 | | | 1 |
| 21 | 9512 003 2349 | Cage à aiguilles 11x14x12,5 | | | 1 |
| 22 | 4147 029 2300 | Joint de cylindre | | | 1 |
| 23 | 9075 478 4167 | Vis cylindrique IS-D5x32 | | | 4 |
| 24 | 0783 830 2000 | Tube de pâte d'étanchéité Dirko HT rouge | (B) | | 1 |
| | 4147 007 1602 | Jeu de joints | [4, 7, 22](B) | | 1 |
| | 4147 007 1601 | Jeu de joints | [4, 7, 22](B) | | 1 |

* (A) non illustré
(B) uniquement accessoire optionnel
(C) n'est plus livrable départ usine
(D) n'est pas livrable séparément
[..] y compris Fig. No.

** (02.2003) Open informations techniques
>xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série
[xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

*** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production

**** Prix de vente unitaire brut hors taxes
Voir conditions générales de vente dans la rubrique 'Téléchargement'

FS 260 C-E
Sélection: Crampon de tube de poignée




| N° | Code article | Désignation | * | ** | *** |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9022 341 1370 | Vis cylindrique IS-M6x30 | | | 2 |
| 9 | 4147 790 7601 | Support | | | 1 |
| 10 | 4147 791 0902 | Monture de serrage | | | 1 |
| 11 | 0000 997 1701 | Ressort de pression | | | 1 |
| 12 | 9022 341 0980 | Vis cylindrique IS-M5x16 | | | 2 |
| 13 | 4147 791 0901 | Monture de serrage | | | 1 |
| 14 | 4147 790 4800 | Monture de serrage | [15, 16] | | 1 |
| 15 | 9211 260 1150 | Écrou à six pans M8x1 gauche | | | 1 |
| 16 | 9451 621 2925 | Anneau denté 24x0,5 | | | 1 |
| 17 | 4147 790 7501 | Vis à garrot | | | 1 |
| 18 | 4119 710 6700 | Collier de serrage | [19] | | 1 |

| N° | Code article | Désignation | * | ** | *** |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9022 341 1270 | Vis cylindrique IS-M6x14 | | | 1 |

* (A) non illustré
(B) uniquement accessoire optionnel
(C) n'est plus livrable départ usine
(D) n'est pas livrable séparément
[..] y compris Fig. No.

** (02.2003) Open informations techniques
>xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série
[xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

*** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production

**** Prix de vente unitaire brut hors taxes
Voir conditions générales de vente dans la rubrique 'Téléchargement'

FS 260 C-E
Sélection: Dispositif d'allumage




| N° | Code article | Désignation | * | ** | *** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4147 400 1313 | Module d'allumage | [3, 4] | | 1 |
| 3 | 0000 998 0604 | Ressort coudé | | | 1 |
| 4 | 0000 405 1005 | Contact de câble d'allumage | | | 1 |
| 5 | 4241 405 8000 | Pièce isolante | | | 1 |
| 6 | 9291 021 0100 | Rondelle 4,3 | | | 2 |
| 7 | 9075 478 3018 | Vis cylindrique IS-D4x18 | | | 2 |
| 8 | 4147 400 1200 | Rotor | | | 1 |
| 9 | 0000 955 0802 | Écrou à embase M8x1 | | | 1 |
| 10 | 4147 448 1203 | Attache de câble | | | 1 |
| 11 | 9075 478 4159 | Vis cylindrique IS-D5x24 | | | 2 |
| 12 | 9074 478 2970 | Vis cylindrique IS-P4x10 | | | 1 |
| 13 | 4147 448 1202 | Attache de câble | | | 1 |

| N° | Code article | Désignation | * | ** | *** |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0000 400 7011 | Bougie NGK CMR6H | | | 1 |

* (A) non illustré
(B) uniquement accessoire optionnel
(C) n'est plus livrable départ usine
(D) n'est pas livrable séparément
[..] y compris Fig. No.

** (02.2003) Open informations techniques
>xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série
[xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

*** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production

**** Prix de vente unitaire brut hors taxes
Voir conditions générales de vente dans la rubrique 'Téléchargement'

FS 260 C-E
Sélection: Dispositif de lancement




| N° | Code article | Désignation | * | ** | *** |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4147 190 4006 | Dispositif de lancement | [1 - 9, 12 - 14] | | 1 |
| 1 | 4148 190 0400 | Couvercle de lanceur | [2] | | 1 |
| 2 | 1110 084 9102 | Douille | | | 1 |
| 3 | 1121 195 3400 | Poignée | | | 1 |
| 4 | 4147 195 8200 | Câble de lancement Ø 3x1010 mm | | | 1 |
| | 0000 930 2298 | Câble de lancement Ø 3 mm x 30,5 m | (B) | | 1 |
| 5 | 4147 190 0600 | Ressort de rappel | | | 1 |
| 6 | 9104 003 0410 | Vis Parker P3x6 | | | 2 |
| 7 | 1118 195 3500 | Ressort | | | 1 |
| 8 | 0000 958 0806 | Rondelle | | | 1 |

| N° | Code article | Désignation | * | ** | *** |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0000 195 7200 | Cliquet | | | 1 |
| 10 | 0000 195 7200 | Cliquet | | | 2 |
| 11 | 1128 195 3500 | Ressort | | | 1 |
| 12 | 9460 624 0600 | Anneau d'arrêt 6 | | | 1 |
| 13 | 4147 190 1011 | Poulie à câble | | | 1 |
| 14 | 4147 195 2000 | Entraîneur | | | 1 |
| 22 | 4147 967 1506 | Plaque matricule FS 260 C | | | 1 |
| 25 | 9075 478 4159 | Vis cylindrique IS-D5x24 | | | 4 |
| 26 | 4147 195 0600 | Roue de lanceur | | | 1 |
| 27 | 0000 955 0802 | Écrou à embase M8x1 | | | 1 |
| | 4147 007 1013 | Jeu de pièces de plaque de recouvrement | [28 - 30](B) | | 1 |
| | 4147 007 1001 | Jeu de pièces de plaque de recouvrement | [28 - 31](B) | | 1 |
| 28 | 4147 195 5400 | Recouvrement | (B) | | 1 |
| 29 | 9074 478 3005 | Vis cylindrique IS-P4x14 | (B) | | 2 |
| 30 | 4147 140 4400 | Filtre à air | (B) | | 1 |
| 31 | 9645 948 7735 | Joint torique 25x3,5 | (B) | | 1 |

* (A) non illustré
(B) uniquement accessoire optionnel
(C) n'est plus livrable départ usine
(D) n'est pas livrable séparément
[..] y compris Fig. No.

** (02.2003) Open informations techniques
>xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série
[xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

*** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production

**** Prix de vente unitaire brut hors taxes
Voir conditions générales de vente dans la rubrique 'Téléchargement'

FS 260 C-E
Sélection: Dispositif de lancement




| N° | Code article | Désignation | * | ** | *** |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4147 190 4006 | Dispositif de lancement | [1 - 9, 12 - 14] | | 1 |
| 1 | 4148 190 0400 | Couvercle de lanceur | [2] | | 1 |
| 2 | 1110 084 9102 | Douille | | | 1 |
| 3 | 1121 195 3400 | Poignée | | | 1 |
| 4 | 4147 195 8200 | Câble de lancement Ø 3x1010 mm | | | 1 |
| | 0000 930 2298 | Câble de lancement Ø 3 mm x 30,5 m | (B) | | 1 |
| 5 | 4147 190 0600 | Ressort de rappel | | | 1 |
| 6 | 9104 003 0410 | Vis Parker P3x6 | | | 2 |
| 7 | 1118 195 3500 | Ressort | | | 1 |
| 8 | 0000 958 0806 | Rondelle | | | 1 |

| N° | Code article | Désignation | * | ** | *** |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0000 195 7200 | Cliquet | | | 1 |
| 10 | 0000 195 7200 | Cliquet | | | 2 |
| 11 | 1128 195 3500 | Ressort | | | 1 |
| 12 | 9460 624 0600 | Anneau d'arrêt 6 | | | 1 |
| 13 | 4147 190 1011 | Poulie à câble | | | 1 |
| 14 | 4147 195 2000 | Entraîneur | | | 1 |
| 22 | 4147 967 1506 | Plaque matricule FS 260 C | | | 1 |
| 25 | 9075 478 4159 | Vis cylindrique IS-D5x24 | | | 4 |
| 26 | 4147 195 0600 | Roue de lanceur | | | 1 |
| 27 | 0000 955 0802 | Écrou à embase M8x1 | | | 1 |
| | 4147 007 1013 | Jeu de pièces de plaque de recouvrement | [28 - 30](B) | | 1 |
| | 4147 007 1001 | Jeu de pièces de plaque de recouvrement | [28 - 31](B) | | 1 |
| 28 | 4147 195 5400 | Recouvrement | (B) | | 1 |
| 29 | 9074 478 3005 | Vis cylindrique IS-P4x14 | (B) | | 2 |
| 30 | 4147 140 4400 | Filtre à air | (B) | | 1 |
| 31 | 9645 948 7735 | Joint torique 25x3,5 | (B) | | 1 |

* (A) non illustré
(B) uniquement accessoire optionnel
(C) n'est plus livrable départ usine
(D) n'est pas livrable séparément
[..] y compris Fig. No.

** (02.2003) Open informations techniques
>xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série
[xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

*** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production

**** Prix de vente unitaire brut hors taxes
Voir conditions générales de vente dans la rubrique 'Téléchargement'

FS 260 C-E
Sélection: Embrayage, Carter d'accouplement




| N° | Code article | Désignation | * | ** | *** |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4147 160 2000 | Embrayage | [1, 2] | | 1 |

| N° | Code article | Désignation | * | ** | *** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0000 997 5519 | Ressort de tension | | | 2 |
| 3 | 4147 160 3000 | Rondelle de recouvrement | | | 1 |
| 4 | 0000 958 1000 | Rondelle 16x10x0,5 | | | 2 |
| 5 | 4128 162 1000 | Rondelle de recouvrement | | | 1 |
| 6 | 0000 951 0600 | Vis à six pans M6 | | | 2 |
| 7 | 4147 160 0614 | Carter d'accouplement | [8 - 10] | | 1 |
| 8 | 9503 003 7452 | Roulement rainuré à billes 6202-2RS | | | 1 |
| 9 | 9456 621 3860 | Circlip 35x1,5 | | | 1 |
| 10 | 0000 988 8600 | Douille | | | 2 |
| 12 | 9455 621 1520 | Circlip 15x1 | | | 1 |
| 13 | 4147 791 9310 | Pièce de caoutchouc | | | 1 |
| 15 | 4147 791 9410 | Collier de serrage | | | 1 |
| 16 | 4147 160 2902 | Cloche d'embrayage | | | 1 |
| 17 | 9291 021 0140 | Rondelle 6,4 | | | 1 |
| 18 | 9075 478 4720 | Vis cylindrique IS-D6x35 | | | 1 |
| 19 | 9075 478 4159 | Vis cylindrique IS-D5x24 | | | 4 |
| 20 | 4147 161 1201 | Recouvrement | | | 1 |
| 21 | 9075 478 4159 | Vis cylindrique IS-D5x24 | | | 2 |
| 22 | 4128 792 2400 | Attache de câble | | | 1 |

* (A) non illustré
(B) uniquement accessoire optionnel
(C) n'est plus livrable départ usine
(D) n'est pas livrable séparément
[..] y compris Fig. No.

** (02.2003) Open informations techniques
>xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série
[xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

*** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production

**** Prix de vente unitaire brut hors taxes
Voir conditions générales de vente dans la rubrique 'Téléchargement'

FS 260 C-E
Sélection: Outils, Bretelle double




| N° | Code article | Désignation | * | ** | *** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4180 890 3400 | Clé multiple | | | 1 |

| N° | Code article | Désignation | * | ** | *** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4130 893 7800 | Mandrin | | | 1 |
| 3 | 0000 890 2300 | Tournevis | | | 1 |
| 5 | 0000 891 0810 | Pochette à outils | (B) | | 1 |
| 6 | 0000 884 0307 | Lunettes de protection | | | 1 |
| 7 | 4147 710 9002 | Harnais universel ADVANCE | [9 - 11] | | 1 |
| 8 | 4147 710 9004 | Harnais universel ADVANCE XXL | [9 - 11](B) | | 1 |
| 9 | 4134 710 6401 | Fermeture | | | 1 |
| 10 | 4147 740 2500 | Rembourrage | [11] | | 1 |
| 11 | 4147 710 6900 | Mousqueton | | | 1 |
| 12 | 4147 710 9003 | Harnais forestier ADVANCE | [9, 11, 14, 15](B) | | 1 |
| 13 | 4147 710 9009 | Harnais forestier ADVANCE XXL | [9, 11, 14, 15](B) | | 1 |
| 14 | 4147 710 6402 | Fermeture avec sangle | | | |
| 15 | 4147 740 2501 | Rembourrage | [11](B) | | 1 |
| 16 | 4147 710 9014 | Harnais universel ADVANCE PLUS | [9, 18] | | 1 |
| 17 | 4147 710 9015 | Harnais forestier ADVANCE PLUS | [9, 14, 18] | | 1 |
| 18 | 4147 740 2502 | Rembourrage | | | 1 |
| 19 | 0000 790 7700 | Sangle pectorale | (B) | | 1 |
| 20 | 4147 881 5700 | Sac à dos pour outils | (B) | | 1 |
| 21 | 4119 710 9001 | Harnais | [22 - 30] | | 1 |
| 22 | 4119 710 6306 | Plaque dorsale avec sangle | | | 1 |
| | 0000 930 2242 | Sangle 38 mm x 5 m | (A,B) | | 1 |
| | 0000 930 2241 | Sangle 25 mm x 10 m | (A,B) | | 1 |
| 25 | 4203 792 7200 | Boucle de réglage | | | 3 |
| 26 | 4119 718 6300 | Boucle de réglage | | | 1 |
| 27 | 4119 718 6310 | Boucle de réglage | | | 2 |
| 28 | 4119 710 6400 | Fermeture | | | 1 |
| 29 | 4119 718 7400 | Plaque de protection | | | 1 |
| 30 | 4147 710 6900 | Mousqueton | | | 1 |
| 31 | 9408 021 4530 | Rivet, partie à riveter 4x8x6 | | | |
| 32 | 9409 021 4420 | Rivet, partie tête 4x8 | | | |
| 33 | 4119 710 9012 | Harnais | [25, 34 - 36] | | 1 |
| 35 | 4119 718 6320 | Boucle de réglage | | | 1 |
| 36 | 4119 710 6900 | Mousqueten | | | 1 |

* (A) non illustré
(B) uniquement accessoire optionnel
(C) n'est plus livrable départ usine
(D) n'est pas livrable séparément

[..] y compris Fig. No.

** (02.2003) Open informations techniques
>xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série
[xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

*** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production

**** Prix de vente unitaire brut hors taxes
Voir conditions générales de vente dans la rubrique 'Téléchargement'

FS 260 C-E
Sélection: Poignée à deux mains




| N° | Code article | Désignation | * | ** | *** |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4147 790 1702 | Poignée tubulaire | [4] | | 1 |

| N° | Code article | Désignation | * | ** | *** |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4147 791 0301 | Poignée | | | 1 |
| 5 | 4147 790 0300 | Poignée | [6 - 8] | | 1 |
| 6 | 4147 791 7500 | Recouvrement | | | 1 |
| 7 | 9214 320 0700 | Écrou de sécurité M5 | | | 1 |
| 8 | 9022 341 1220 | Vis cylindrique IS-M5x48 | | | 1 |
| | 4148 790 1303 | Poignée de commande | [9, 11 - 23] | | 1 |
| 9 | 4148 790 0301 | Poignée | | | 1 |
| 11 | 4147 442 1600 | Ressort de connexion | | | 1 |
| 12 | 4147 182 2801 | Levier | | | 1 |
| 13 | 4147 182 4502 | Ressort coudé | | | 1 |
| 14 | 9371 470 2683 | Goupille cylindrique 5x28 | | | 1 |
| 15 | 4144 180 1501 | Manette des gaz | [16] | | 1 |
| 16 | 0000 953 0808 | Goujon fileté | | | 1 |
| 17 | 4144 182 2801 | Levier | | | 1 |
| 18 | 4144 182 4500 | Ressort coudé | | | 1 |
| 19 | 4144 182 0800 | Levier d'arrêt | | | 1 |
| 20 | 4128 182 4501 | Ressort coudé | | | 1 |
| 21 | 9074 478 3025 | Vis cylindrique IS-P4x16 | | | 3 |
| 22 | 9022 341 1220 | Vis cylindrique IS-M5x48 | | | 1 |
| 23 | 9214 320 0700 | Écrou de sécurité M5 | | | 1 |
| 24 | 4147 180 1103 | Câble de commande des gaz | | | 1 |
| 26 | 4119 182 2101 | Support | | | 1 |
| | 4147 790 9102 | Protège-main | [27 - 30](B) | | 1 |

* (A) non illustré
(B) uniquement accessoire optionnel
(C) n'est plus livrable départ usine
(D) n'est pas livrable séparément
[..] y compris Fig. No.

** (02.2003) Open informations techniques
>xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série
[xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

*** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production

**** Prix de vente unitaire brut hors taxes
Voir conditions générales de vente dans la rubrique 'Téléchargement'

FS 260 C-E
Sélection: Réducteur




| N° | Code article | Désignation | * | ** | *** |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4147 640 0104 | Réducteur | [1 - 14] | | 1 |

| N° | Code article | Désignation | * | ** | *** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4147 641 0300 | Carter de réducteur | | | 1 |
| | 4147 640 7302 | Jeu de pignons | [2 - 4] | | 1 |
| 4 | 4147 642 9500 | Disque centrifuge | | | 1 |
| 5 | 9503 003 0102 | Roulement rainuré à billes 6000 | | | 1 |
| 6 | 9503 003 7450 | Roulement rainuré à billes 6202-2RS | | | 1 |
| 7 | 9503 003 5160 | Roulement rainuré à billes 6001-2Z | | | 2 |
| 8 | 4147 642 8501 | Douille d'écartement | | | 1 |
| 10 | 0000 953 1001 | Goujon fileté M6 | | | 1 |
| 11 | 4147 641 0800 | Bouchon de sûreté | | | 1 |
| 12 | 4128 717 2704 | Anneau de protection | | | 1 |
| 13 | 9022 399 0950 | Vis cylindrique lS M5x10 | | | 3 |
| 14 | 0000 790 6105 | Vis à douille M6 | | | 1 |
| 15 | 4147 710 3800 | Disque de pression | | | 1 |
| 16 | 4119 717 2800 | Rondelle de protection | | | 1 |
| 17 | 4128 713 1600 | Rondelle de pression | | | 1 |
| 18 | 4119 713 3100 | Disque porteur | | | 1 |
| 19 | 4119 642 7600 | Écrou à embase M12x1,5 à gauche | | | 1 |
| 20 | 4147 717 2701 | Anneau de protection | (B) | | 1 |
| 21 | 4116 713 3100 | Disque porteur | (B) | | 1 |
| 22 | 4116 717 2702 | Anneau de protection | (B) | | 1 |
| 23 | 0781 120 1117 | Graisse de réducteur 80 g | (B) | | 1 |
| | 0781 120 1118 | Graisse de réducteur 225 g | (A,B) | | 1 |

* (A) non illustré
(B) uniquement accessoire optionnel
(C) n'est plus livrable départ usine
(D) n'est pas livrable séparément
[..] y compris Fig. No.

** (02.2003) Open informations techniques
>xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série
[xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

*** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production

**** Prix de vente unitaire brut hors taxes
Voir conditions générales de vente dans la rubrique 'Téléchargement'

FS 260 C-E
Sélection: Réservoir d'essence



| N° | Code article | Désignation | * | ** | *** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4147 350 0404 | Réservoir d'essence | [2 - 6, 8 - 13] | | 1 |
| 2 | 4147 350 5802 | Aération de réservoir | | | 1 |
| 3 | 4223 353 9201 | Douille | | | 1 |
| 4 | 4147 358 0803 | Tuyau | | | 1 |
| 5 | 4224 122 3900 | Raccord en équerre | | | 1 |
| | 0000 937 5004 | Tuyau 3,1x5,7 mm x 1 m, R5 | (B) | | 1 |
| | 0000 930 2803 | Tuyau 3,1x5,7 mm x 1 m, R3 | (B) | | 1 |
| | 0712 923 8004 | Tuyau 3,1x5,7 mm x 10 m, R3 | (B) | | 1 |
| 9 | 4147 358 0800 | Tuyau | | | 1 |
| 10 | 0000 350 3502 | Crépine d'aspiration | | | 1 |
| 11 | 0000 350 0527 | Bouchon de réservoir | [12, 13] | | 1 |
| 12 | 9645 951 3890 | Joint torique 35x3-FPM 80 | | | 1 |
| 13 | 0000 350 0900 | Corde | | | 1 |
| 14 | 0000 350 0533 | Bouchon de réservoir | [15] | | 1 |
| 15 | 9645 948 7734 | Joint torique 25x3,5 | | | 1 |
| 16 | 9645 948 7735 | Joint torique 25x3,5 | (B) | | 1 |
| 17 | 9075 478 4159 | Vis cylindrique IS-D5x24 | | | 1 |
| 18 | 4147 350 6600 | Plaque de protection | | | 1 |
| 19 | 9075 478 4167 | Vis cylindrique IS-D5x32 | | | 4 |

* (A) non illustré
(B) uniquement accessoire optionnel
(C) n'est plus livrable départ usine
(D) n'est pas livrable séparément
[..] y compris Fig. No.

** (02.2003) Open informations techniques
>xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série
[xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

*** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production

**** Prix de vente unitaire brut hors taxes
Voir conditions générales de vente dans la rubrique 'Téléchargement'

FS 260 C-E
Sélection: Réservoir d'essence



| N° | Code article | Désignation | * | ** | *** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4147 350 0404 | Réservoir d'essence | [2 - 6, 8 - 13] | | 1 |
| 2 | 4147 350 5802 | Aération de réservoir | | | 1 |
| 3 | 4223 353 9201 | Douille | | | 1 |
| 4 | 4147 358 0803 | Tuyau | | | 1 |
| 5 | 4224 122 3900 | Raccord en équerre | | | 1 |
| | 0000 937 5004 | Tuyau 3,1x5,7 mm x 1 m, R5 | (B) | | 1 |
| | 0000 930 2803 | Tuyau 3,1x5,7 mm x 1 m, R3 | (B) | | 1 |
| | 0712 923 8004 | Tuyau 3,1x5,7 mm x 10 m, R3 | (B) | | 1 |
| 9 | 4147 358 0800 | Tuyau | | | 1 |
| 10 | 0000 350 3502 | Crépine d'aspiration | | | 1 |
| 11 | 0000 350 0527 | Bouchon de réservoir | [12, 13] | | 1 |
| 12 | 9645 951 3890 | Joint torique 35x3-FPM 80 | | | 1 |
| 13 | 0000 350 0900 | Corde | | | 1 |
| 14 | 0000 350 0533 | Bouchon de réservoir | [15] | | 1 |
| 15 | 9645 948 7734 | Joint torique 25x3,5 | | | 1 |
| 16 | 9645 948 7735 | Joint torique 25x3,5 | (B) | | 1 |
| 17 | 9075 478 4159 | Vis cylindrique IS-D5x24 | | | 1 |
| 18 | 4147 350 6600 | Plaque de protection | | | 1 |
| 19 | 9075 478 4167 | Vis cylindrique IS-D5x32 | | | 4 |

* (A) non illustré
(B) uniquement accessoire optionnel
(C) n'est plus livrable départ usine
(D) n'est pas livrable séparément
[..] y compris Fig. No.

** (02.2003) Open informations techniques
>xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série
[xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

*** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production

**** Prix de vente unitaire brut hors taxes
Voir conditions générales de vente dans la rubrique 'Téléchargement'

FS 260 C-E
Sélection: Silencieux, Capot




| N° | Code article | Désignation | * | ** | *** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4147 140 0601 | Silencieux | | | 1 |

| N° | Code article | Désignation | * | ** | *** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4147 140 0600 | Silencieux | | | 1 |
| 7 | 9022 341 0983 | Vis cylindrique IS-M5x16 | | | 3 |
| 8 | 4147 149 0601 | Joint de silencieux | | | 1 |
| 9 | 4147 141 3201 | Tôle de refroidissement | | | 1 |
| 10 | 4147 141 3200 | Tôle de refroidissement | | | 1 |
| 11 | 4147 020 4000 | Pièce intercalaire | | | 1 |
| 12 | 9022 341 0983 | Vis cylindrique IS-M5x16 | | | 1 |
| 13 | 4147 080 1600 | Capot | | | 1 |
| 14 | 9075 478 4159 | Vis cylindrique IS-D5x24 | | | 2 |
| 15 | 4147 084 4102 | Tiroir | | | 1 |
| 16 | 9074 478 3005 | Vis cylindrique IS-P4x14 | | | 1 |
| 17 | 4147 080 0400 | Recouvrement | [18] | | 1 |
| 18 | 9022 319 0981 | Vis cylindrique IS-M5x17 | | | 1 |
| | 4147 007 1602 | Jeu de joints | [8](B) | | 1 |
| | 4147 007 1601 | Jeu de joints | [8](B) | | 1 |

* (A) non illustré
(B) uniquement accessoire optionnel
(C) n'est plus livrable départ usine
(D) n'est pas livrable séparément
[..] y compris Fig. No.

** (02.2003) Open informations techniques
>xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série
[xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

*** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production

**** Prix de vente unitaire brut hors taxes
Voir conditions générales de vente dans la rubrique 'Téléchargement'

FS 260 C-E
Sélection: Tube complet




| N° | Code article | Désignation | * | ** | *** |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0000 967 7253 | Pictogramme d'avertissement FS | | | 1 |
| 11 | 4147 710 7106 | Tube complet Ø 28 mm | [10, 12, 13] | | 1 |
| 12 | 9451 621 2933 | Anneau denté 24x0,5 | | | 1 |
| | 4128 711 7301 | Fourreau 1425 mm | (A,B) | | 1 |
| 16 | 4147 711 3202 | Arbre d'entraînement | | | 1 |
| 17 | 0781 120 1109 | Graisse de réducteur 80 g | (B) | | 1 |
| 18 | 0781 120 1110 | Graisse de réducteur 225 g | (B) | | 1 |

* (A) non illustré
(B) uniquement accessoire optionnel
(C) n'est plus livrable départ usine
(D) n'est pas livrable séparément

[..] y compris Fig. No.

** (02.2003) Open informations techniques
>xxx xxx xxxx] Pièce à utiliser jusqu'au n° de série
[xxxx xxx xxxx> Pièce à utiliser à partir du n° de série

*** Nombre de pièces(s) utilisée(s) lors de la production

**** Prix de vente unitaire brut hors taxes
Voir conditions générales de vente dans la rubrique 'Téléchargement'